


Autogrù LTM 1050-3.1

Forza massima di sollevamento:

50 Ton

Altezza massima di sollevamento:

56 metri



Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность



m	11,4 m		16,7 m		22 m		27,3 m		32,6 m		35,8 m		38 m		m
	*			**		**		**		**		**		**	
3	50	42	24,7	20,2	24,6	19,1	17	15,8							3
4	41,3	36,5	26,5	20,2	25,1	18,9	16,6	15,5	11,5	10,7					4
5	34,1	30,6	27,8	20,2	24,2	18,8	16	15,2	11,3	10,3	9,5	6,9			5
6	29	25,5	26	20,2	22,7	18,7	15,3	15	11	10	9,4	6,6	7,5	3,7	6
7	24,5	21,5	21,8	20,2	21	18,6	14,4	14,4	10,7	9,7	9,2	6,3	7,2	3,5	7
8	16,8	16,8	18,5	18,5	18,6	18,2	13,4	13,4	10,2	9,4	8,9	6,1	7	3,3	8
9			15,5	15,5	15,6	15,6	12,5	12,5	9,7	9,2	8,5	5,8	6,7	3,2	9
10			13,1	13,1	13,4	13,4	11,6	11,6	9,2	8,8	8,1	5,6	6,5	3	10
11			11,4	11,4	11,5	11,5	10,8	10,8	8,6	8,1	7,7	5,4	6,2	2,8	11
12			10	10	10,1	10,1	10,1	10,1	8	7,9	7,3	5,2	6	2,7	12
14					7,8	7,8	7,8	7,8	7,1	7,1	6,7	4,9	5,6	2,5	14
16					6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,1	4,6	5,2	2,3	16
18					5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	4	4,8	1,7	18
20							4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	3,7	4,3	1,3	20
22							3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,2	3,7	0,9	22
24							3	3	3,1	3,1	3,1	2,4	3,2		24
26									2,7	2,7	2,7	1,8	2,7		26
28									2,2	2,2	2,3	1,4	2,3		28
30											1,9	1	1,9		30
32											1,6		1,6		32
34												1,4			34

* nach hinten · over rear · sur arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

†_185_00011_00_001 / †_185_00111_00_001

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой



m	11,4 m		16,7 m		22 m		27,3 m		32,6 m		35,8 m		38 m		m
	*			**		**		**		**		**		**	
3	42	24,7	20,2	24,6	19,1	17	15,8								3
4	36,3	26,5	20,2	25,1	18,9	16,6	15,5	11,5	10,7						4
5	30,1	27,8	20,2	24,2	18,8	16	15,2	11,3	10,3	9,5	6,9				5
6	24,8	25,2	20,2	22,7	18,7	15,3	15	11	10	9,4	6,6	7,5	3,7		6
7	20,6	20,9	20,1	20,6	18,6	14,4	14,4	10,7	9,7	9,2	6,3	7,2	3,5		7
8	16,4	17,2	17,2	17,4	17,4	13,4	13,4	10,2	9,4	8,9	6,1	7	3,3		8
9		14,5	14,5	14,6	14,6	12,5	12,5	9,7	9,2	8,5	5,8	6,7	3,2		9
10		12,2	12,2	12,3	12,3	11,6	11,6	9,2	8,8	8,1	5,6	6,5	3		10
11		10,5	10,5	10,7	10,7	10,5	10,5	8,6	8,1	7,7	5,4	6,2	2,8		11
12		9	9	9,1	9,1	9,3	9,3	8	7,9	7,3	5,2	6	2,7		12
14				7,1	7,1	7,2	7,2	7,1	7,1	6,7	4,9	5,6	2,5		14
16				5,6	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	4,6	5,2	2,3		16
18				4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4	4,6	1,7		18
20						3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	1,3		20
22						3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	0,9		22
24						2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,4	2,7			24
26								2,2	2,2	2,2	1,8	2,3			26
28								1,9	1,9	1,9	1,4	1,9			28
30										1,5	1	1,6			30
32										1,3		1,3			32
34												1			34

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой

†_185_00113_00_001

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

m	11,4 m		16,7 m		22 m		27,3 m		32,6 m		35,8 m		38 m		m
	**		**		**		**		**		**		**		
3	42	24,7	20,2	24,6	19,1	17	15,8								3
4	36,1	26,5	20,2	25,1	18,9	16,6	15,5	11,5	10,7						4
5	29,8	27,8	20,2	24,2	18,8	16	15,2	11,3	10,3	9,5	6,9				5
6	24,4	24,8	20,2	22,7	18,7	15,3	15	11	10	9,4	6,6	7,5	3,7		6
7	20	20,4	19,8	19,9	18,6	14,4	14,4	10,7	9,7	9,2	6,3	7,2	3,5		7
8	16,2	16,6	16,6	16,6	16,6	13,4	13,4	10,2	9,4	8,9	6,1	7	3,3		8
9		13,9	13,9	14	14	12,5	12,5	9,7	9,2	8,5	5,8	6,7	3,2		9
10		11,7	11,7	11,8	11,8	11,3	11,3	9,2	8,8	8,1	5,6	6,5	3		10
11		9,9	9,9	10,1	10,1	10	10	8,6	8,1	7,7	5,4	6,2	2,8		11
12		8,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8	7,9	7,3	5,2	6	2,7		12
14				6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,5	4,9	5,6	2,5		14
16				5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,4	4,6	5,2	2,3		16
18				4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4	4,3	1,7		18
20						3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	1,3		20
22						2,9	2,9	3	3	2,9	2,9	2,9	0,9		22
24						2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5			24
26								2	2	2	1,8	2,1			26
28								1,7	1,7	1,7	1,4	1,7			28
30										1,4	1	1,4			30
32										1,1		1,1			32
34												0,9			34

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione
 cargas telescopables · телескопирование под нагрузкой

t_185_00116_00_001

m	11,4 m		16,7 m		m														
	9 t		7 t			9 t		7 t		5,8 t									
	0°	360°	0°	360°		0°	**	360°	**	0°	**	360°	**						
3			13,7	12,9					11,5	11,5			3						
4	11,3		9,9	9,3					8,8	8,8			4						
5	8,3		7,2	6,7	5,4				6,9	6,9			5						
6	6,3		5,4	4,4	5	3,9	6,8	6,8	5,9	5,9			6						
7	5		4,2	3,2	3,8	2,9	5,4	5,4	4,6	4,6	3,7	3,7	4,3	4,3	3,3	3,3	7		
8	4	3,1	3,2	2,4	2,9	2,1	4,4	4,4	3,7	3,7	2,8	2,8	3,3	3,3	2,5	2,5	8		
9							3,6	3,6	2,8	2,8	2,9	2,9	2,2	2,2	2,6	2,6	1,9	1,9	9
10							2,9	2,9	2,2	2,2	2,3	2,3	1,6	1,6	2,1	2,1	1,3	1,3	10
11							2,3	2,3	1,7	1,7	1,8	1,8	1,1	1,1	1,6	1,6	0,8	0,8	11
12							1,9	1,9	1,3	1,3	1,4	1,4			1,2	1,2			12
13							1,5	1,5	1	1	1,1	1,1			0,8	0,8			13

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage
 portate del braccio in estensione · cargas telescopables · телескопирование под нагрузкой

t_185_03111_00_001 / 03211_00_001 / 03113_00_001 /
 03213_00_001 / 03116_00_001 / 03216_00_001

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK



m	11,4 m				27,3 m								32,6 m								m	
	9,2 m				9,2 m								9,2 m									
	0°	20°	40°	60°	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**		
3	6,1				6,4	6,4															3	
4	5,9	5,3			6,4	6,4																4
5	5,7	5			6,4	6,4																5
6	5,5	4,8			6,3	6,3							5,3	5,3								6
7	5,2	4,6	3,9		6,2	6,2							5,3	5,3								7
8	5	4,4	3,8	2,9	6,1	6,1	5,1	5,1					5,2	5,2								8
9	4,8	4,1	3,7	2,8	6	6	5	5					5,1	5,1	4,2	4,2						9
10	4,6	3,9	3,6	2,7	5,8	5,8	4,9	4,9	3,9	3,9			5	5	4,1	4,1						10
11	4,4	3,8	3,5	2,7	5,7	5,7	4,8	4,8	3,9	3,9			5	5	4,1	4,1						11
12	4,1	3,7	3,5	2,7	5,6	5,6	4,7	4,7	3,8	3,8	2,8	2,8	4,8	4,8	4,1	4,1	3,7	3,7				12
14	3,7	3,6	3,5		5,3	5,3	4,4	4,4	3,7	3,7	2,8	2,8	4,5	4,5	4	4	3,6	3,6	2,8	2,8		14
16	3,3	3,5			5,1	5,1	4,1	4,1	3,6	3,6	2,7	2,7	4,4	4,4	3,9	3,9	3,5	3,5	2,7	2,7		16
18					4,8	4,8	3,9	3,9	3,6	3,6	2,7	2,7	4,2	4,2	3,8	3,8	3,5	3,5	2,7	2,7		18
20					4,5	4,5	3,8	3,8	3,5	3,5			3,9	3,9	3,7	3,7	3,5	3,5	2,7	2,7		20
22					3,8	3,8	3,7	3,7	3,5	3,5			3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	2,7	2,7		22
24					3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5			3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3				24
26					2,8	2,8	3	3	3,1	3,1			2,8	2,8	2,9	2,9	3	3				26
28					2,4	2,4	2,6	2,6					2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6				28
30					2,1	2,1	2,2	2,2					2	2	2,1	2,1	2,2	2,2				30
32					1,8	1,8							1,7	1,7	1,8	1,8						32
34													1,4	1,4	1,5	1,5						34
36													1,2	1,2	1,2	1,2						36
38													1	0,8								38

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой t_185_01111_00_001 / 01211_00_001 / 01311_00_001 / 01411_00_001



m	35,8 m								38 m								m					
	9,2 m								9,2 m													
	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**						
6	4,7	4,7																				6
7	4,6	4,6								3,9	2,9											7
8	4,4	4,4								3,9	2,7											8
9	4,3	4,2								3,9	2,5											9
10	4,2	4,1	3,6	3,6						3,8	2,3	3,4	2,2									10
11	4,1	3,9	3,6	3,6						3,8	2,2	3,4	2,1									11
12	4,1	3,8	3,6	3,6						3,7	2,1	3,3	2									12
14	4	3,5	3,5	3,3	3,3	3,2	2,8	2,8		3,6	1,8	3,2	1,8	3	1,7							14
16	3,9	3,3	3,5	3,1	3,3	3	2,7	2,7		3,3	1,6	3	1,6	2,8	1,5	2,7	1,4					16
18	3,8	3	3,5	2,9	3,3	2,8	2,7	2,7		3,1	1,3	2,8	1,2	2,7	1,1	2,6	1,1					18
20	3,7	2,8	3,5	2,7	3,3	2,7	2,7	2,6		2,9	0,8	2,7	0,9	2,5	0,8	2,5	0,8					20
22	3,4	2,7	3,4	2,6	3,3	2,5	2,7	2,5		2,8		2,5		2,4		2,4						22
24	3,1	2,5	3,2	2,4	3,2	2,4				2,6		2,4		2,3		2,3						24
26	2,7	2	2,9	2,1	3	2,1				2,4		2,3		2,2								26
28	2,3	1,5	2,5	1,6	2,6	1,6				2,3		2,2		2,1								28
30	1,9	1,1	2,1	1,2	2,2	1,2				2		2,1		2								30
32	1,6	0,7	1,8	0,8	1,9	0,9				1,6		1,8		1,9								32
34	1,4		1,5							1,4		1,5		1,6								34
36	1,1		1,2							1,1		1,2										36
38	0,9		1							0,9		1										38
40	0,7									0,7		0,8										40
42										0,6												42

** teleskopierbare Lasten · telescopic loads · capacités de levage en télescopage · portate del braccio in estensione · cargas telescópicas · телескопирование под нагрузкой t_185_01111_00_001 / 01211_00_001 / 01311_00_001 / 01411_00_001

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TK



m	11,4 m				27,3 m								32,6 m								m	
	16 m				16 m								16 m									
	0°	20°	40°	60°	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**		
3	2,7																				3	
4	2,8																					4
5	2,8				3	3																5
6	2,7				2,9	2,9							2,6	2,6								6
7	2,6	2,3			2,9	2,9							2,6	2,6								7
8	2,5	2,2			2,8	2,8							2,6	2,6								8
9	2,4	2,1			2,8	2,8							2,5	2,5								9
10	2,3	2,1			2,7	2,7							2,5	2,5								10
11	2,2	2			2,7	2,7	2,2	2,2					2,5	2,5								11
12	2,1	1,9	1,7		2,6	2,6	2,2	2,2					2,4	2,4	2,1	2,1						12
14	2	1,8	1,6		2,5	2,5	2,1	2,1					2,4	2,4	2	2						14
16	1,8	1,7	1,6	1,4	2,4	2,4	2	2	1,7	1,7			2,3	2,3	2	2						16
18	1,7	1,6	1,5	1,4	2,3	2,3	1,9	1,9	1,6	1,6	1,5	1,5	2,2	2,2	1,9	1,9	1,6	1,6				18
20	1,6	1,6	1,5		2,2	2,2	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4	1,4	2,1	2,1	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4	1,4		20
22	1,6	1,5			2,1	2,1	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4	1,4	2	2	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4	1,4		22
24	1,5				2	2	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4	2	2	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4		24
26					1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4		26
28					1,8	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5			1,8	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4		28
30					1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5			1,8	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5				30
32					1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5			1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5				32
34					1,6	1,6	1,5	1,5					1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5				34
36					1,5	1,5	1,5	1,5					1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5				36
38					1,2	1,2	1,3	1,3					1,1	1,1	1,3	1,3						38
40					1	1							0,9	0,9	1,1	1,1						40
42													0,8	0,8	0,9	0,9						42
44													0,6									44

** teleskopierbare Lasten • telescopic loads • capacités de levage en télescopage • portate del braccio in estensione / t_185_01511_00_001 / 01611_00_001 / 01711_00_001 / 01811_00_001
cargas telescópicas • телескопирование под нагрузкой



m	35,8 m								38 m								m					
	16 m								16 m													
	0°	**	20°	**	40°	**	60°	**	0°	**	20°	**	40°	**								
7	2,4	2,4																				7
8	2,4	2,4								2,2	2,2											8
9	2,3	2,3								2,2	2,2											9
10	2,3	2,3								2,2	2,1											10
11	2,3	2,3								2,2	1,9											11
12	2,3	2,3								2,2	1,8											12
14	2,2	2,2	2	2						2,1	1,6	1,8	1,5									14
16	2,2	2,2	1,9	1,9						2	1,3	1,8	1,2									16
18	2,1	2,1	1,8	1,8	1,6	1,6				2	0,9	1,8	0,8									18
20	2,1	2,1	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4	1,4		2		1,7		1,6								20
22	2	2	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4		1,9		1,7		1,5								22
24	1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4		1,9		1,7		1,5								24
26	1,9	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4		1,8		1,6		1,5								26
28	1,8	1,3	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4	1,3		1,8		1,6		1,5								28
30	1,8	1	1,6	1,1	1,5	1,1	1,4	1,1		1,7		1,5		1,5								30
32	1,7	0,7	1,5	0,8	1,5	0,9				1,6		1,5		1,4								32
34	1,5		1,5	0,6	1,5	0,7				1,4		1,4		1,4								34
36	1,3		1,4		1,5					1,2		1,4		1,3								36
38	1,1		1,2		1,4					1		1,2		1,3								38
40	0,9		1							0,8		1		1,1								40
42	0,7		0,8							0,7		0,8										42
44			0,6									0,6										44


** teleskopierbare Lasten • telescopic loads • capacités de levage en télescopage / t_185_01511_00_001 / 01611_00_001 / 01711_00_001 / 01811_00_001
portate del braccio in estensione • cargas telescópicas • телескопирование под нагрузкой

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T




Hubhöhen



Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TK



Maße
Dimensions
Encombremet • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

	Maße · Dimensions · Encombremet · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm										
	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
		100 mm*									
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3785	3685	2540	2113	3508	3131	1710	17°	12°	19°	13°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3835	3735	2540	2101	3558	3181	1760	19°	14°	21°	15°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	3835	3735	2680	2163	3558	3181	1760	19°	14°	21°	15°

* abgeseht · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено