

Grù telescopica cingolata


LTR 1100

Forza massima di sollevamento:

110 Ton

Altezza massima di sollevamento:

84 metri



LTR 1100 - 1/16

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

m	11,5 – 52 m		360°	32 t	15 t	EN												
	11,5 m	15,2 m					19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m	
2,5	100*																2,5	
3	85																3	
3,5	83	69	58														3,5	
4	77	70	59	56													4	
4,5	71	70	60	56	46,5												4,5	
5	66	66	60	55	46	38											5	
6	57	57	56	52	43,5	36,5	30	25,1									6	
7	48	48,5	46,5	43	41,5	34,5	28,4	24,2	20,2								7	
8	39	40,5	39,5	37	36	33	26,5	23,1	19,6	17,5							8	
9		33,5	33,5	33	31,5	31	24,8	21,7	18,8	17	13,4						9	
10		28,8	28,4	30	29	27,4	23,2	20,4	17,8	16,5	13	10,6					10	
12		22,4	23	23,1	22,9	22,1	20,7	18,1	15,9	14,9	12,3	10					12	
14			18,4	18,5	18,3	18	17,7	16,1	14,3	13,5	11,6	9,4					14	
16			15,2	15,3	15,1	15	15,2	14,4	12,9	12,2	10,9	8,9					16	
18				12,9	12,7	13,2	12,8	12,5	11,7	11,1	10,1	8,4					18	
20					11	11,3	10,9	10,6	10,6	10	9,3	7,9					20	
22					9,5	9,8	9,7	9,6	9,3	9	8,5	7,3					22	
24						8,6	8,5	8,4	8,4	8,3	7,8	6,7					24	
26						7,6	7,7	7,4	7,5	7,4	7	6,2					26	
28							6,9	6,8	6,6	6,5	6	5,8					28	
30							6,2	6,1	6	5,7	5,3	5,3					30	
32								5,5	5,3	5,1	4,7	4,7					32	
34								5	4,7	4,5	4,2	4,2					34	
36									4,2	4	3,6	3,6					36	
38									3,7	3,5	3,2	3,2					38	
40										3,1	2,8	2,8					40	
42										2,8	2,4	2,4					42	
44											2,1	2,1					44	
46												1,8					46	
48												1,5					48	

* 16 t Drehbühnenballast · 16 t counterweight slabs · 16 t contrepoids de la partie tournante
 16 t zavorra piattaforma girevole · 16 t placas de contrapeso · 16 t портивовес поворотной платформы

TAB 1753001

m	11,5 – 52 m		n.v. / n.h.	32 t	15 t	EN												
	11,5 m	15,2 m					19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m	
3	85																3	
3,5	83	69	58														3,5	
4	77	70	59	56													4	
4,5	71	70	60	56	46,5												4,5	
5	66	66	60	55	46	38											5	
6	57	57	56	52	43,5	36,5	30	25,1									6	
7	48	48,5	46,5	43	41,5	34,5	28,4	24,2	20,2								7	
8	39	40,5	39,5	37	36	33	26,5	23,1	19,6	17,5							8	
9		33,5	33,5	33	31,5	31	24,8	21,7	18,8	17	13,4						9	
10		28,8	28,4	30	29	27,4	23,2	20,4	17,8	16,5	13	10,6					10	
12		22,4	23	23,1	22,9	22,1	20,7	18,1	15,9	14,9	12,3	10					12	
14			18,4	18,5	18,3	18	17,7	16,1	14,3	13,5	11,6	9,4					14	
16			15,2	15,3	15,1	15	15,2	14,4	12,9	12,2	10,9	8,9					16	
18				12,9	12,7	13,2	12,8	12,5	11,7	11,1	10,1	8,4					18	
20					11	11,3	10,9	10,6	10,6	10	9,3	7,9					20	
22					9,5	9,8	9,7	9,6	9,3	9	8,5	7,3					22	
24						8,6	8,5	8,4	8,4	8,3	7,8	6,7					24	
26						7,6	7,7	7,4	7,5	7,4	7	6,2					26	
28							6,9	6,8	6,6	6,5	6	5,8					28	
30							6,2	6,1	6	5,7	5,3	5,3					30	
32								5,5	5,3	5,1	4,7	4,7					32	
34								5	4,7	4,5	4,2	4,2					34	
36									4,2	4	3,6	3,6					36	
38									3,7	3,5	3,2	3,2					38	
40										3,1	2,8	2,8					40	
42										2,8	2,4	2,4					42	
44											2,1	2,1					44	
46												1,8					46	
48												1,5					48	

TAB 1753295

LTR 1100 - 2/16

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

m	11,5–48,8 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m		
7	39,5	39,5	37	35,5	34	32							7
8	32,5	33,5	33	31	29,9	28,1	26,5	23,1	19,6				8
9		28,4	29,2	26,9	26,2	25,9	24,4	21,7	18,8	17	13,4		9
10		24,5	25,2	25,3	24,4	23	22,1	20,4	17,8	16,5	13		10
12		18,9	19,5	19,6	19,4	18,8	18,6	17,6	15,9	14,9	12,3		12
14			15,6	15,7	15,5	16	15,5	14,6	13,9	13,5	11,6		14
16			12,9	13	12,9	13,3	12,9	12,4	12,2	11,5	10,9		16
18				11,1	10,9	11,2	11,1	11	10,5	10,6	10		18
20					9,2	9,6	9,8	9,4	9,5	9,2	8,6		20
22					8	8,5	8,5	8,4	8,3	8,1	7,5		22
24						7,6	7,4	7,4	7,2	7	6,5		24
26						6,7	6,6	6,5	6,3	6	5,6		26
28							5,8	5,7	5,5	5,3	4,9		28
30							5,2	5,1	4,9	4,6	4,3		30
32								4,5	4,3	4,1	3,7		32
34								4	3,7	3,5	3,2		34
36									3,3	3,1	2,7		36
38									2,9	2,7	2,3		38
40										2,3	2		40
42										2	1,7		42
44											1,4		44

TAB 1753303

m	11,5–52 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	85												3
3,5	83	69	58										3,5
4	77	70	59	56									4
4,5	71	70	60	56	46,5								4,5
5	66	66	60	55	46	38							5
6	57	57	56	52	43,5	36,5	30	25,1					6
7	48	48,5	46,5	43	41,5	34,5	28,4	24,2	20,2				7
8	39	40,5	39,5	37	36	33	26,5	23,1	19,6	17,5			8
9		33,5	33,5	33	31,5	31	24,8	21,7	18,8	17	13,4		9
10		28,8	28,4	30	29	27,4	23,2	20,4	17,8	16,5	13	10,6	10
12		22,4	23	23,1	22,9	22,1	20,7	18,1	15,9	14,9	12,3	10	12
14			18,4	18,5	18,3	18	17,7	16,1	14,3	13,5	11,6	9,4	14
16			15,2	15,3	15,1	15	15,2	14,4	12,9	12,2	10,9	8,9	16
18				12,9	12,7	13,2	12,8	12,5	11,7	11,1	10,1	8,4	18
20					11	11,3	10,9	10,6	10,6	10	9,3	7,9	20
22					9,5	9,8	9,7	9,6	9,3	9	8,5	7,3	22
24						8,6	8,5	8,4	8,4	8,3	7,8	6,7	24
26						7,6	7,7	7,4	7,5	7,4	7	6,2	26
28							6,9	6,8	6,6	6,5	6	5,8	28
30							6,2	6,1	6	5,7	5,3	5,3	30
32								5,5	5,3	5,1	4,7	4,7	32
34								5	4,7	4,5	4,2	4,2	34
36									4,2	4	3,6	3,6	36
38									3,7	3,5	3,2	3,2	38
40										3,1	2,8	2,8	40
42										2,8	2,4	2,4	42
44											2,1	2,1	44
46												1,8	46
48												1,5	48

TAB 1753311

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

m	11,5 – 52 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	91												3
3,5	83	69	58										3,5
4	76	70	59	56									4
4,5	70	70	60	56	46,5								4,5
5	65	65	60	55	46	38							5
6	54	53	49,5	46	43,5	36,5	30	25,1					6
7	43	44,5	41	38,5	37	34,5	28,4	24,2	20,2				7
8	35	36	35	35	33	31	26,5	23,1	19,6	17,5			8
9		30	29,8	30,5	29	27,3	24,8	21,7	18,8	17	13,4		9
10		25,9	26,5	26,7	25,7	24,2	23	20,4	17,8	16,5	13	10,6	10
12		19,7	20,3	20,4	20,3	19,7	19	17,7	15,9	14,9	12,3	10	12
14			16,2	16,3	16,1	16,5	16,2	15,2	14,3	13,5	11,6	9,4	14
16			13,4	13,4	13,4	13,7	13,4	12,8	12,6	11,9	10,9	8,9	16
18				11,3	11,2	11,5	11,5	11,2	10,9	10,6	10,1	8,4	18
20					9,5	9,8	9,8	9,7	9,7	9,6	8,9	7,9	20
22					8,2	8,5	8,7	8,6	8,5	8,3	7,8	7,3	22
24						7,8	7,6	7,6	7,4	7,2	6,7	6,7	24
26						6,9	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8	5,7	26
28							6	5,9	5,7	5,4	5	5	28
30							5,3	5,2	5	4,8	4,4	4,3	30
32								4,6	4,4	4,2	3,8	3,8	32
34								4,1	3,8	3,6	3,3	3,3	34
36									3,4	3,2	2,8	2,8	36
38									3	2,8	2,4	2,4	38
40										2,4	2	2	40
42										2,1	1,7	1,7	42
44											1,4	1,4	44
46												1,2	46
48												0,9	48

TAB 1753002

m	11,5 – 52 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	91												3
3,5	83	69	58										3,5
4	76	70	59	56									4
4,5	70	70	60	56	46,5								4,5
5	65	65	60	55	46	38							5
6	54	53	49,5	46	43,5	36,5	30	25,1					6
7	43	44,5	41	38,5	37	34,5	28,4	24,2	20,2				7
8	35	36	35	35	33	31	26,5	23,1	19,6	17,5			8
9		30	29,8	30,5	29	27,3	24,8	21,7	18,8	17	13,4		9
10		25,9	26,5	26,7	25,7	24,2	23	20,4	17,8	16,5	13	10,6	10
12		19,7	20,3	20,4	20,3	19,7	19	17,7	15,9	14,9	12,3	10	12
14			16,2	16,3	16,1	16,5	16,2	15,2	14,3	13,5	11,6	9,4	14
16			13,4	13,4	13,4	13,7	13,4	12,8	12,6	11,9	10,9	8,9	16
18				11,3	11,2	11,5	11,5	11,2	10,9	10,6	10,1	8,4	18
20					9,5	9,8	9,8	9,7	9,7	9,6	8,9	7,9	20
22					8,2	8,5	8,7	8,6	8,5	8,3	7,8	7,3	22
24						7,8	7,6	7,6	7,4	7,2	6,7	6,7	24
26						6,9	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8	5,7	26
28							6	5,9	5,7	5,4	5	5	28
30							5,3	5,2	5	4,8	4,4	4,3	30
32								4,6	4,4	4,2	3,8	3,8	32
34								4,1	3,8	3,6	3,3	3,3	34
36									3,4	3,2	2,8	2,8	36
38									3	2,8	2,4	2,4	38
40										2,4	2	2	40
42										2,1	1,7	1,7	42
44											1,4	1,4	44
46												1,2	46
48												0,9	48

TAB 1753296

LTR 1100 - 4/16

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

T

m	11,5–48,8 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
4	58	53	54	52									4
4,5	58	53	54	50	46,5								4,5
5	58	53	50	46	44	37,5							5
6	44,5	44	40,5	38	36	35	30	25,1					6
7	35	36	35,5	34	32	29,9	28	24,2	20,2				7
8	28,6	30	30,5	29,2	27,6	26	24,8	23,1	19,6	17,5			8
9		25,2	25,8	25,5	24,2	23	21,8	20,5	18,8	17	13,4		9
10		21,6	22,2	22,3	21,4	20,5	20,1	18,8	17,7	16,5	13	10,6	10
12		16,5	17,1	17,2	17,2	17,3	16,3	15,4	15	14,1	12,3	10	12
14			13,7	13,7	13,7	14	13,8	13,1	12,4	12,3	11,6	9,4	14
16			11,3	11,8	11,2	11,6	11,5	11,2	11,1	10,6	9,9	8,9	16
18				9,9	9,4	10	9,9	9,9	9,6	9,1	8,4	8,3	18
20					8,1	8,6	8,5	8,4	8,3	7,8	7,2	7,1	20
22					7,4	7,5	7,3	7,2	7,1	6,8	6,2	6,1	22
24						6,5	6,4	6,3	6	5,7	5,3	5,2	24
26						5,7	5,6	5,5	5,2	5	4,6	4,5	26
28							4,9	4,8	4,6	4,3	3,9	3,9	28
30							4,3	4,2	3,9	3,7	3,4	3,3	30
32								3,6	3,4	3,2	2,9	2,9	32
34								3,2	2,9	2,7	2,4	2,4	34
36									2,5	2,3	2	2	36
38									2,2	2	1,6	1,6	38
40										1,6	1,3	1,3	40
42										1,4	1	1	42
44											0,8		44

TAB 1753304

m	11,5–48,8 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	91												3
3,5	83	69	58										3,5
4	76	70	59	56									4
4,5	70	70	60	56	46,5								4,5
5	65	65	60	55	46	38							5
6	54	53	49,5	46	43,5	36,5	30	25,1					6
7	43	44,5	41	38,5	37	34,5	28,4	24,2	20,2				7
8	35	36	35	35	33	31	26,5	23,1	19,6	17,5			8
9		30	29,8	30,5	29	27,3	24,8	21,7	18,8	17	13,4		9
10		25,9	26,5	26,7	25,7	24,2	23	20,4	17,8	16,5	13	10,6	10
12		19,7	20,3	20,4	20,3	19,7	19	17,7	15,9	14,9	12,3	10	12
14			16,2	16,3	16,1	16,5	16,2	15,2	14,3	13,5	11,6	9,4	14
16			13,4	13,4	13,4	13,7	13,4	12,8	12,6	11,9	10,9	8,9	16
18				11,3	11,2	11,5	11,5	11,2	10,9	10,6	10,1	8,4	18
20					9,5	9,8	9,8	9,7	9,7	9,6	8,9	7,9	20
22					8,2	8,5	8,7	8,6	8,5	8,3	7,8	7,3	22
24						7,8	7,6	7,6	7,4	7,2	6,7	6,7	24
26						6,9	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8	5,7	26
28							6	5,9	5,7	5,4	5	5	28
30							5,3	5,2	5	4,8	4,4	4,3	30
32								4,6	4,4	4,2	3,8	3,8	32
34								4,1	3,8	3,6	3,3	3,3	34
36									3,4	3,2	2,8	2,8	36
38									3	2,8	2,4	2,4	38
40										2,4	2	2	40
42										2,1	1,7	1,7	42
44											1,4	1,4	44
46												1,2	46
48												0,9	48

TAB 1753312

LTR 1100 - 5/16

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

m	11,5 – 52 m		360°	20 t	15 t	EN												
	11,5 m	15,2 m					19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m	
3	90		58													3		
3,5	82	69	59													3,5		
4	75	70	59	56												4		
4,5	69	67	60	56	46,5											4,5		
5	63	59	54	49,5	46	38										5		
6	49	47,5	43,5	41	40	36,5	30	25,1								6		
7	37,5	39	36	36	33,5	31,5	28,4	24,2	20,2							7		
8	30,5	31,5	32,5	30,5	29	27,2	25,7	23,1	19,6	17,5						8		
9		26,5	27,2	26,7	25,3	24	22,7	21,4	18,8	17	13,4					9		
10		22,6	23,2	23,4	22,3	21,2	20,7	19,4	17,8	16,5	13	10,6				10		
12		17,1	17,7	17,8	17,8	17,8	16,8	15,7	15,2	14,6	12,3	10				12		
14			14,1	14,2	14,1	14,5	14,2	13,5	12,8	12,3	11,6	9,4				14		
16			11,5	12,1	11,5	11,8	11,8	11,5	11,3	10,9	10,2	8,9				16		
18				10,1	9,6	10	10,1	10,1	9,8	9,3	8,6	8,4				18		
20					8,1	8,8	8,7	8,6	8,4	8	7,4	7,2				20		
22					7,4	7,6	7,4	7,4	7,2	6,9	6,3	6,2				22		
24						6,6	6,5	6,4	6,1	5,8	5,4	5,4				24		
26						5,8	5,6	5,6	5,3	5	4,6	4,6				26		
28							4,9	4,8	4,6	4,4	4	3,9				28		
30							4,3	4,2	4	3,8	3,4	3,4				30		
32								3,7	3,4	3,2	2,9	2,9				32		
34								3,2	3	2,8	2,4	2,4				34		
36									2,6	2,3	2	2				36		
38									2,2	2	1,6	1,6				38		
40										1,7	1,3	1,3				40		
42										1,4	1	1				42		
44											0,8					44		

TAB 1753004

m	11,5 – 52 m		n.v. / n.h.	20 t	15 t	EN												
	11,5 m	15,2 m					19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m	
3	90		58													3		
3,5	82	69	59	56												3,5		
4	75	70	59	56	46,5											4		
4,5	69	67	60	56	46,5											4,5		
5	63	59	54	49,5	46	38										5		
6	49	47,5	43,5	41	40	36,5	30	25,1								6		
7	37,5	39	36	36	33,5	31,5	28,4	24,2	20,2							7		
8	30,5	31,5	32,5	30,5	29	27,2	25,7	23,1	19,6	17,5						8		
9		26,5	27,2	26,7	25,3	24	22,7	21,4	18,8	17	13,4					9		
10		22,6	23,2	23,4	22,3	21,2	20,7	19,4	17,8	16,5	13	10,6				10		
12		17,1	17,7	17,8	17,8	17,8	16,8	15,7	15,2	14,6	12,3	10				12		
14			14,1	14,2	14,1	14,5	14,2	13,5	12,8	12,3	11,6	9,4				14		
16			11,5	12,1	11,5	11,8	11,8	11,5	11,3	10,9	10,2	8,9				16		
18				10,1	9,6	10	10,1	10,1	9,8	9,3	8,6	8,4				18		
20					8,1	8,8	8,7	8,6	8,4	8	7,4	7,2				20		
22					7,4	7,6	7,4	7,4	7,2	6,9	6,3	6,2				22		
24						6,6	6,5	6,4	6,1	5,8	5,4	5,4				24		
26						5,8	5,6	5,6	5,3	5	4,6	4,6				26		
28							4,9	4,8	4,6	4,4	4	3,9				28		
30							4,3	4,2	4	3,8	3,4	3,4				30		
32								3,7	3,4	3,2	2,9	2,9				32		
34								3,2	3	2,8	2,4	2,4				34		
36									2,6	2,3	2	2				36		
38									2,2	2	1,6	1,6				38		
40										1,7	1,3	1,3				40		
42										1,4	1	1				42		
44											0,8					44		

TAB 1753298

LTR 1100 - 6/16

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

T

m	11,5 – 52 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	72												3
3,5	72	65	58										3,5
4	68	61	56	51									4
4,5	58	53	49	45	43,5								4,5
5	51	48	43,5	42,5	39,5	36,5							5
6	39	38,5	37	35	32,5	30,5	28,9	25,1					6
7	30,5	32	31	29,5	27,7	26,1	24,6	23,1	20,2				7
8	24,7	26,1	26,5	25,3	24,1	22,9	22,1	20,6	19,4	17,5			8
9		21,8	22,5	22,1	21,1	20,7	19,4	18,2	17,5	16,6	13,4		9
10		18,6	19,3	19,4	18,6	18,3	17,6	16,6	15,8	14,8	13		10
12		14,1	14,7	15,3	14,8	14,8	14,2	13,6	13	12,8	12	10	12
14			11,7	12,3	11,7	12,1	12,1	11,7	11,1	10,6	9,8	9,4	14
16			9,6	10,1	9,9	10,3	10,2	9,9	9,4	8,9	8,2	8	16
18				8,4	8,5	8,6	8,5	8,4	8	7,5	6,9	6,7	18
20					7,2	7,3	7,2	7,1	6,8	6,4	5,8	5,7	20
22					6,2	6,3	6,1	6	5,7	5,4	4,9	4,8	22
24						5,4	5,3	5,1	4,9	4,6	4,1	4	24
26						4,7	4,5	4,4	4,2	3,9	3,5	3,4	26
28							3,9	3,8	3,6	3,4	2,9	2,9	28
30							3,4	3,2	3	2,8	2,4	2,4	30
32								2,8	2,6	2,3	2	1,9	32
34								2,4	2,1	1,9	1,6	1,6	34
36									1,8	1,6	1,2	1,2	36
38									1,5	1,3			38
40										1			40

TAB 1753306

m	11,5 – 52 m												m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	90												3
3,5	82	69	58										3,5
4	75	70	59	56									4
4,5	69	67	60	56	46,5								4,5
5	63	59	54	49,5	46	38							5
6	49	47,5	43,5	41	40	36,5	30	25,1					6
7	37,5	39	36	36	33,5	31,5	28,4	24,2	20,2				7
8	30,5	31,5	32,5	30,5	29	27,2	25,7	23,1	19,6	17,5			8
9		26,5	27,2	26,7	25,3	24	22,7	21,4	18,8	17	13,4		9
10		22,6	23,2	23,4	22,3	21,2	20,7	19,4	17,8	16,5	13	10,6	10
12		17,1	17,7	17,8	17,8	17,8	16,8	15,7	15,2	14,6	12,3	10	12
14			14,1	14,2	14,1	14,5	14,2	13,5	12,8	12,3	11,6	9,4	14
16			11,5	12,1	11,5	11,8	11,8	11,5	11,3	10,9	10,2	8,9	16
18				10,1	9,6	10	10,1	10,1	9,8	9,3	8,6	8,4	18
20					8,1	8,8	8,7	8,6	8,4	8	7,4	7,2	20
22					7,4	7,6	7,4	7,4	7,2	6,9	6,3	6,2	22
24						6,6	6,5	6,4	6,1	5,8	5,4	5,4	24
26						5,8	5,6	5,6	5,3	5	4,6	4,6	26
28							4,9	4,8	4,6	4,4	4	3,9	28
30							4,3	4,2	4	3,8	3,4	3,4	30
32								3,7	3,4	3,2	2,9	2,9	32
34								3,2	3	2,8	2,4	2,4	34
36									2,6	2,3	2	2	36
38									2,2	2	1,6	1,6	38
40										1,7	1,3	1,3	40
42										1,4	1	1	42
44											0,8		44

TAB 1753314

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

T

	 11,5-48,8 m	 3,5 m	 360°	 20 t	 15 t	EN							
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m		
m													m
5				29,6									5
6	30	28,6	26,2	24,1	23,2	22,1							6
7	23,7	24,8	22,8	21,3	20,7	19,1	18,9	18,1					7
8	19,3	20,6	19,4	18,1	17,7	17,8	17,3	16,3	15,9	14,8			8
9		17,3	18	17,7	16,7	16,5	15,7	15	14,6	13,9	13		9
10		14,8	15,5	16,1	14,7	14,9	14,5	13,8	13,1	12,4	11,6		10
12		11,2	11,8	12,4	12,5	12,3	11,7	11,2	10,6	10	9,3		12
14			9,3	9,8	10	10,1	9,6	9,2	8,7	8,2	7,5		14
16			7,6	8	8,1	8,2	8	7,7	7,2	6,8	6,2		16
18				6,7	6,7	6,9	6,7	6,5	6,1	5,6	5,1		18
20					5,7	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7	4,2		20
22					4,8	4,9	4,7	4,5	4,3	3,9	3,4		22
24						4,1	4	3,9	3,6	3,3	2,8		24
26						3,5	3,3	3,2	3	2,7	2,2		26
28							2,8	2,7	2,5	2,2	1,7		28
30							2,4	2,2	2	1,8	1,3		30
32								1,9	1,6	1,4			32
34								1,5	1,3				34
36									1				36


TAB 1753322

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

T



S2123.01

LTR 1100 - 9/16

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TK

		11,5 – 52 m T			10,8 m K			360°			32 t			15 t			EN				
← m	m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			m	→
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4	12																			4	
4,5	11,6																			4,5	
5	11,2																			5	
6	10,4																			6	
7	9,5	9,5			13,5															7	
8	8,6	8,9			13,1			11,9												8	
9	7,9	8,3			12,8			11,7			9,5				7,6					9	
10	7,2	7,8	7,5		12,5			11,5			9,2			7,4			6,1			10	
12	6,2	6,8	6,8		11,9	10,4		11,1	10		8,8			7			5,7			12	
14	5,3	5,8	6,2		11,2	9,8	8,5	10,5	9,5		8,4	7,9		6,7	6,5		5,4	5,2		14	
16	4,6	5	5,3		10,5	9,2	8,1	9,9	9,1	8	8	7,5	7,2	6,4	6,1		5,2	4,9		16	
18	4,2	4,4	4,9		9,6	8,6	7,7	9,1	8,6	7,6	7,5	7,1	6,8	6,1	5,8	5,6	4,9	4,7	4,6	18	
20					8,8	8,1	7,3	8,3	8,1	7,3	7,2	6,7	6,5	5,8	5,5	5,4	4,6	4,5	4,4	20	
22					8,1	7,7	7	7,6	7,7	7	6,8	6,4	6,2	5,5	5,3	5,2	4,4	4,2	4,2	22	
24					7,5	7,3	6,7	7	7,1	6,8	6,3	6,1	5,9	5,2	5	5	4,2	4	4	24	
26					6,9	6,9	6,5	6,4	6,5	6,5	5,8	5,8	5,7	5	4,8	4,8	4	3,8	3,8	26	
28					6,2	6,4	6,3	5,7	6	6,1	5,4	5,5	5,5	4,8	4,6	4,6	3,8	3,7	3,6	28	
30					5,4	5,7	6	5,4	5,4	5,7	5	5,1	5,3	4,6	4,4	4,4	3,6	3,5	3,5	30	
32					4,7	5	5,2	4,8	5	5	4,4	4,8	4,9	4,4	4,3	4,3	3,5	3,4	3,4	32	
34					4,1	4,4	4,6	4,2	4,5	4,7	4,3	4,1	4,4	4	4,1	4,2	3,3	3,3	3,2	34	
36					3,7	3,8	4	3,9	3,9	4,1	3,8	4	4	3,5	3,8	4	3,2	3,1	3,1	36	
38					3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,4	3,6	3,7	3	3,3	3,4	2,9	3	3	38	
40					3,4	3,4	3,5	3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,3	2,6	2,8	3	2,5	2,8	3	40	
42					3,1	3,2	3,2	2,8	3	3	2,6	2,8	2,9	2,2	2,4	2,6	2,2	2,4	2,6	42	
44					2,8	2,9		2,5	2,6	2,7	2,2	2,4	2,5	1,9	2,1	2,2	1,8	2	2,2	44	
46								2,2	2,3		2	2,1	2,1	1,6	1,8	1,8	1,5	1,7	1,8	46	
48								2	2		1,7	1,8	1,8	1,3	1,5	1,5	1,3	1,4	1,5	48	
50											1,5	1,5		1,1	1,2	1,2	1	1,2	1,2	50	
52											1,2			0,9	1	1	0,8	0,9	1	52	

TAB 1753008 / 1753015 / 1753022

		11,5 – 52 m T			19 m K			360°			32 t			15 t			EN				
← m	m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			m	→
		19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
6	4,5																			6	
7	4,3																			7	
8	4,1				5,1															8	
9	3,9				5			4,8												9	
10	3,7				4,9			4,7			4,4									10	
12	3,4	3			4,7			4,6			4,3			3,9			3,5			12	
14	3,1	2,8			4,5			4,4			4,2			3,9			3,4			14	
16	3	2,7	2,5		4,2	3,3		4,2	3,2		4			3,7			3,3			16	
18	2,8	2,5	2,4	4	3,1			4	3,1		3,9	3,1		3,6	3		3,2			18	
20	2,7	2,5	2,3	3,8	3	2,5	3,8	3	3		3,7	3		3,5	2,9		3,1	2,8		20	
22	2,6	2,4	2,3	3,6	2,9	2,5	3,6	2,9	2,5	3,5	2,9	2,5	3,4	2,8		3,1	2,7			22	
24	2,5	2,4	2,3	3,5	2,8	2,4	3,5	2,8	2,4	3,4	2,8	2,4	3,2	2,7	2,4	3	2,7	2,3		24	
26	2,5	2,4	2,3	3,3	2,7	2,4	3,3	2,7	2,4	3,3	2,7	2,4	3,1	2,6	2,3	2,9	2,6	2,3		26	
28					3,2	2,7	2,4	3,2	2,7	2,4	3,2	2,6	2,3	3	2,6	2,3	2,7	2,5	2,3	28	
30					3,1	2,6	2,3	3,1	2,6	2,3	3,1	2,6	2,3	3	2,5	2,3	2,6	2,5	2,3	30	
32					3	2,5	2,3	3	2,6	2,3	3	2,5	2,3	2,9	2,5	2,3	2,5	2,4	2,3	32	
34					2,9	2,5	2,3	2,9	2,5	2,3	2,9	2,5	2,3	2,8	2,5	2,3	2,5	2,4	2,2	34	
36					2,8	2,5	2,3	2,8	2,5	2,3	2,8	2,5	2,3	2,7	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	36	
38					2,7	2,5	2,3	2,8	2,5	2,3	2,8	2,4	2,3	2,7	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	38	
40					2,6	2,4	2,3	2,7	2,4	2,3	2,7	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	40	
42					2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,6	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	42	
44					2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	2	2,1	44	
46					2,4	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	1,9	2,3	2,3	1,9	2	2	46	
48					2,4	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2	2,3	2,3	1,7	2	2,2	1,6	1,9	2	48	
50					2,3	2,4	2,3	2	2,2	2,3	1,7	2	2,1	1,4	1,7	1,9	1,3	1,7	1,9	50	
52					2,1	2,1		1,8	1,9	2	1,5	1,7	1,8	1,2	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6	52	
54								1,6	1,7		1,3	1,5	1,5	1	1,2	1,3	0,9	1,2	1,3	54	
56								1,4	1,4		1,1	1,2	1,3	0,8	1	1	0,9	1	1	56	
58											0,9	1				0,8			0,8	58	


TAB 1753008 / 1753015 / 1753022

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TK



LTR 1100 - 11/16

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK

		11,5 – 52 m 			14 m 			10,8 m 			360° 			32 t 			15 t 			EN		
		11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m								
		10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m								
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
5	3,9																				5	
6	3,8																				6	
7	3,6																				7	
8	3,5																				8	
9	3,3	3,3																			9	
10	3,1	3,2		4,1																	10	
12	2,8	2,9	2,9	3,9				3,7						3,1							12	
14	2,6	2,6	2,6	3,7	3,5			3,5					3,1				2,5				14	
16	2,4	2,4	2,4	3,5	3,3			3,4	3,2				3,1	3,1			2,4				16	
18	2,2	2,2	2,2	3,4	3,2	3		3,2	3,1	2,9			3	2,9			2,4	2,4			18	
20	2	2	2	3,2	3	2,9		3,1	2,9	2,8			2,9	2,8	2,7		2,3	2,3	2,3		20	
22	1,8	1,8	1,8	3	2,8	2,7		2,9	2,8	2,7			2,8	2,7	2,6		2,2	2,2	2,2		22	
24	1,7	1,7	1,7	2,8	2,7	2,6		2,8	2,6	2,5			2,7	2,5	2,5		2,1	2,1	2,1		24	
26	1,6	1,6	1,6	2,7	2,6	2,5		2,7	2,5	2,4			2,6	2,4	2,4		2	2	2		26	
28	1,5	1,5	1,5	2,6	2,4	2,3		2,5	2,4	2,3			2,4	2,3	2,3		1,9	1,9	1,9		28	
30	1,3	1,4	1,3	2,4	2,3	2,2		2,4	2,3	2,2			2,3	2,2	2,2		1,8	1,8	1,8		30	
32	1,3	1,3	1,2	2,3	2,2	2,1		2,3	2,2	2,1			2,2	2,1	2,1		1,7	1,7	1,7		32	
34				2,2	2,1	2		2,2	2,1	2			2,2	2	2		1,6	1,6	1,6		34	
36				2,1	2	2		2,1	2	1,9			2,1	2	1,9		1,5	1,5	1,5		36	
38				2	1,9	1,9		2	1,9	1,9			2	1,9	1,8		1,5	1,4	1,5		38	
40				1,9	1,8	1,8		1,9	1,9	1,8			1,9	1,8	1,8		1,4	1,4	1,4		40	
42				1,8	1,8	1,7		1,9	1,8	1,7			1,8	1,8	1,7		1,3	1,3	1,3		42	
44				1,8	1,7	1,7		1,8	1,7	1,7			1,7	1,7	1,7		1,3	1,3	1,3		44	
46				1,7	1,6	1,6		1,7	1,7	1,6			1,4	1,7	1,6		1,2	1,2	1,2		46	
48				1,6	1,6	1,6		1,6	1,6	1,6			1,4	1,7	1,6		1,2	1,2	1,2		48	
50				1,6	1,5	1,6		1,3	1,5	1,5			1,2	1,4	1,5	1	1,2	1,2	1,2		50	
52				1,3	1,4	1,1		1,1	1,2	1,1			0,9	1,1	1,3		1	1	0,9		52	
54				1,1	1,2	0,8		0,8	1	1				0,9	0,8						54	
56				0,9	1				0,8												56	
58					0,8																58	

TAB 1753071 / 1753078 / 1753085

		11,5 – 52 m 			14 m 			19 m 			360° 			32 t 			15 t 			EN		
		11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m								
		19 m			19 m			19 m			19 m			19 m								
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
7	2,7																				7	
8	2,6																				8	
9	2,5																				9	
10	2,5																				10	
12	2,3				2,8			2,7													12	
14	2,1	2,2			2,7			2,6					2,1								14	
16	1,9	2			2,6			2,5					2,1				1,7				16	
18	1,8	1,8	2		2,5			2,4					2				1,6				18	
20	1,6	1,7	1,8		2,4	2,3		2,3	2,2				2				1,6				20	
22	1,5	1,6	1,6		2,3	2,2		2,2	2,1				2	1,9			1,6	1,6			22	
24	1,4	1,4	1,5		2,2	2,1	2	2,1	2				2	1,9			1,6	1,5			24	
26	1,3	1,3	1,4		2	2	1,9	2	1,9	1,9			1,9	1,8			1,5	1,5			26	
28	1,2	1,2	1,3		1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8			1,8	1,8	1,7		1,4	1,4	1,4		28	
30	1,1	1,1	1,2		1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7			1,7	1,7	1,7		1,3	1,3	1,3		30	
32	1	1,1	1,1		1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6			1,6	1,6	1,6		1,3	1,3	1,3		32	
34	0,9	1	1		1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6			1,6	1,5	1,5		1,2	1,2	1,2		34	
36	0,9	0,9	1		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5			1,5	1,5	1,5		1,1	1,2	1,2		36	
38	0,8	0,8	0,9		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4			1,5	1,4	1,4		1,1	1,1	1,1		38	
40		0,8			1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4			1,4	1,4	1,4		1	1	1,1		40	
42					1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3			1,4	1,3	1,3		1	1	1		42	
44					1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3			1,3	1,3	1,3		0,9	0,9	1		44	
46					1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2			1,3	1,2	1,2		0,9	0,9	0,9		46	
48					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			1,2	1,2	1,2		0,9	0,9	0,9		48	
50					1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1			1	1,1	1,1		0,8	0,8	0,8		50	
52					1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1			0,8	1,1	1,1				0,8		52	
54					1,1	1	1	1	1	1,1				0,9	1,1						54	
56					1	1	1	0,8	1	1							0,9				56	
58					0,9	1			0,9	1											58	
60						0,9				0,8											60	

TAB 1753071 / 1753078 / 1753085


LTR 1100 - 12/16

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TVK




Hubhöhen


Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема

TK



Maße
Dimensions
Encombremet • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S2120.03